

<https://blog.naver.com/gyuha>



동물용 의료기기

동물용 정형외과 임플란트/티타늄/ 셀프테핑나사/뼈플레이트/록킹스크류



gyuha · 2024. 4. 23. 16:54

URL 복사

📊 통계



홈페이지 : www.topis.kr



BUSINESS

제품소개

CUSTOMER

자료실

News

LOGIN JOIN SITEMAP



Medical Science Technology

Plate & Screw Systems

LED Radiation Suction Device

LED Surgical Lights

TOPIS

동물용 의료기기 / 동물용 정형외과 수의과 임플란트 / 티타늄 셀프테핑나사
/ 티타늄 뼈플레이트 / 록킹스크류 플레이트 / 수술기구류

www.topis.kr


허가번호 제 149 호

동물용의료기기 제조업 허가(신고)증

- 업 종 : 동물용의료기기 제조업
- 업 소 명 : (주)탐앤타타
- 소 재 지 (본 사) : 광주광역시 광산구 하남산단천변좌로 19 (오선동) 109호
(제조소) : 광주광역시 광산구 하남산단천변좌로 19 (오선동) 109호
- 대 표 자 성 명 : 손애영
- 대 표 자 생 년 월 일 : 1964년01월30일
- 허 가 조 건 :
- 최 초 허 가(신고) 연 월 일 : 2017.05.02

「동물용의약품등 취급규칙」 제 11 조의 규정에 따라 위와 같이 허가(조건부허가, 신고수리)합니다.

2017 년 5 월 19 일

농림축산검역본부장


☐ [해외 품질인증 : EU RoHS]

EU RoHS 해외 품질인증

www.topis.kr

EU RoHS Limited Hazardous Substances for CE Marking

CERTIFICATE of Conformity

Registration No.: AK 10472712 0001
Report No.: 0040785 001

Holder: TOP PT Co., Ltd.
23, Gomsong-ro, Seongbuk-gu, Gwangju, 507-710, Korea

Product: Straight Bone Plate

Identification: 1. Top Surface: 1.5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm, 31mm, 32mm, 33mm, 34mm, 35mm, 36mm, 37mm, 38mm, 39mm, 40mm, 41mm, 42mm, 43mm, 44mm, 45mm, 46mm, 47mm, 48mm, 49mm, 50mm, 51mm, 52mm, 53mm, 54mm, 55mm, 56mm, 57mm, 58mm, 59mm, 60mm, 61mm, 62mm, 63mm, 64mm, 65mm, 66mm, 67mm, 68mm, 69mm, 70mm, 71mm, 72mm, 73mm, 74mm, 75mm, 76mm, 77mm, 78mm, 79mm, 80mm, 81mm, 82mm, 83mm, 84mm, 85mm, 86mm, 87mm, 88mm, 89mm, 90mm, 91mm, 92mm, 93mm, 94mm, 95mm, 96mm, 97mm, 98mm, 99mm, 100mm, 101mm, 102mm, 103mm, 104mm, 105mm, 106mm, 107mm, 108mm, 109mm, 110mm, 111mm, 112mm, 113mm, 114mm, 115mm, 116mm, 117mm, 118mm, 119mm, 120mm, 121mm, 122mm, 123mm, 124mm, 125mm, 126mm, 127mm, 128mm, 129mm, 130mm, 131mm, 132mm, 133mm, 134mm, 135mm, 136mm, 137mm, 138mm, 139mm, 140mm, 141mm, 142mm, 143mm, 144mm, 145mm, 146mm, 147mm, 148mm, 149mm, 150mm, 151mm, 152mm, 153mm, 154mm, 155mm, 156mm, 157mm, 158mm, 159mm, 160mm, 161mm, 162mm, 163mm, 164mm, 165mm, 166mm, 167mm, 168mm, 169mm, 170mm, 171mm, 172mm, 173mm, 174mm, 175mm, 176mm, 177mm, 178mm, 179mm, 180mm, 181mm, 182mm, 183mm, 184mm, 185mm, 186mm, 187mm, 188mm, 189mm, 190mm, 191mm, 192mm, 193mm, 194mm, 195mm, 196mm, 197mm, 198mm, 199mm, 200mm, 201mm, 202mm, 203mm, 204mm, 205mm, 206mm, 207mm, 208mm, 209mm, 210mm, 211mm, 212mm, 213mm, 214mm, 215mm, 216mm, 217mm, 218mm, 219mm, 220mm, 221mm, 222mm, 223mm, 224mm, 225mm, 226mm, 227mm, 228mm, 229mm, 230mm, 231mm, 232mm, 233mm, 234mm, 235mm, 236mm, 237mm, 238mm, 239mm, 240mm, 241mm, 242mm, 243mm, 244mm, 245mm, 246mm, 247mm, 248mm, 249mm, 250mm, 251mm, 252mm, 253mm, 254mm, 255mm, 256mm, 257mm, 258mm, 259mm, 260mm, 261mm, 262mm, 263mm, 264mm, 265mm, 266mm, 267mm, 268mm, 269mm, 270mm, 271mm, 272mm, 273mm, 274mm, 275mm, 276mm, 277mm, 278mm, 279mm, 280mm, 281mm, 282mm, 283mm, 284mm, 285mm, 286mm, 287mm, 288mm, 289mm, 290mm, 291mm, 292mm, 293mm, 294mm, 295mm, 296mm, 297mm, 298mm, 299mm, 300mm, 301mm, 302mm, 303mm, 304mm, 305mm, 306mm, 307mm, 308mm, 309mm, 310mm, 311mm, 312mm, 313mm, 314mm, 315mm, 316mm, 317mm, 318mm, 319mm, 320mm, 321mm, 322mm, 323mm, 324mm, 325mm, 326mm, 327mm, 328mm, 329mm, 330mm, 331mm, 332mm, 333mm, 334mm, 335mm, 336mm, 337mm, 338mm, 339mm, 340mm, 341mm, 342mm, 343mm, 344mm, 345mm, 346mm, 347mm, 348mm, 349mm, 350mm, 351mm, 352mm, 353mm, 354mm, 355mm, 356mm, 357mm, 358mm, 359mm, 360mm, 361mm, 362mm, 363mm, 364mm, 365mm, 366mm, 367mm, 368mm, 369mm, 370mm, 371mm, 372mm, 373mm, 374mm, 375mm, 376mm, 377mm, 378mm, 379mm, 380mm, 381mm, 382mm, 383mm, 384mm, 385mm, 386mm, 387mm, 388mm, 389mm, 390mm, 391mm, 392mm, 393mm, 394mm, 395mm, 396mm, 397mm, 398mm, 399mm, 400mm, 401mm, 402mm, 403mm, 404mm, 405mm, 406mm, 407mm, 408mm, 409mm, 410mm, 411mm, 412mm, 413mm, 414mm, 415mm, 416mm, 417mm, 418mm, 419mm, 420mm, 421mm, 422mm, 423mm, 424mm, 425mm, 426mm, 427mm, 428mm, 429mm, 430mm, 431mm, 432mm, 433mm, 434mm, 435mm, 436mm, 437mm, 438mm, 439mm, 440mm, 441mm, 442mm, 443mm, 444mm, 445mm, 446mm, 447mm, 448mm, 449mm, 450mm, 451mm, 452mm, 453mm, 454mm, 455mm, 456mm, 457mm, 458mm, 459mm, 460mm, 461mm, 462mm, 463mm, 464mm, 465mm, 466mm, 467mm, 468mm, 469mm, 470mm, 471mm, 472mm, 473mm, 474mm, 475mm, 476mm, 477mm, 478mm, 479mm, 480mm, 481mm, 482mm, 483mm, 484mm, 485mm, 486mm, 487mm, 488mm, 489mm, 490mm, 491mm, 492mm, 493mm, 494mm, 495mm, 496mm, 497mm, 498mm, 499mm, 500mm, 501mm, 502mm, 503mm, 504mm, 505mm, 506mm, 507mm, 508mm, 509mm, 510mm, 511mm, 512mm, 513mm, 514mm, 515mm, 516mm, 517mm, 518mm, 519mm, 520mm, 521mm, 522mm, 523mm, 524mm, 525mm, 526mm, 527mm, 528mm, 529mm, 530mm, 531mm, 532mm, 533mm, 534mm, 535mm, 536mm, 537mm, 538mm, 539mm, 540mm, 541mm, 542mm, 543mm, 544mm, 545mm, 546mm, 547mm, 548mm, 549mm, 550mm, 551mm, 552mm, 553mm, 554mm, 555mm, 556mm, 557mm, 558mm, 559mm, 560mm, 561mm, 562mm, 563mm, 564mm, 565mm, 566mm, 567mm, 568mm, 569mm, 570mm, 571mm, 572mm, 573mm, 574mm, 575mm, 576mm, 577mm, 578mm, 579mm, 580mm, 581mm, 582mm, 583mm, 584mm, 585mm, 586mm, 587mm, 588mm, 589mm, 590mm, 591mm, 592mm, 593mm, 594mm, 595mm, 596mm, 597mm, 598mm, 599mm, 600mm, 601mm, 602mm, 603mm, 604mm, 605mm, 606mm, 607mm, 608mm, 609mm, 610mm, 611mm, 612mm, 613mm, 614mm, 615mm, 616mm, 617mm, 618mm, 619mm, 620mm, 621mm, 622mm, 623mm, 624mm, 625mm, 626mm, 627mm, 628mm, 629mm, 630mm, 631mm, 632mm, 633mm, 634mm, 635mm, 636mm, 637mm, 638

[Plate & Screw 제품 / 수술기구류]



PLATE & SCREW SYSTEMS



Veterinary Implant &
Surgery Instrument

Tel : 062)970-3071
Mobile : 010-8615-5304
E-mail : gyuha@naver.com

www.topis.kr





General Mini Plate [for $\varnothing 1.5 \sim \varnothing 2.0$ Screw] : Titanium

단위 : mm, 가격(부가세제외)



General [DCP Plate] : $\varnothing 1.5 \sim \varnothing 2.0$ Screw 용							형 상
제품번호	길이	폭	두께	Hole	가격(원)		
101-10004	26.0	5.5	1.0	4	30,000	101-10004 101-20004	
101-20004	26.0	5.5	1.5	4	30,000		
101-10005	32.0	5.5	1.0	5	30,000	101-10005 101-20005	
101-20005	32.0	5.5	1.5	5	30,000		
101-10006	38.0	5.5	1.0	6	30,000	101-10006 101-20006	
101-20006	38.0	5.5	1.5	6	30,000		
101-10007	44.0	5.5	1.0	7	30,000	101-10007 101-20007	
101-20007	44.0	5.5	1.5	7	30,000		
101-10025	151.0	5.5	1.0	25	90,000	101-10025 101-20025	
101-20025	151.0	5.5	1.5	25	90,000		

General [L - Plate] : $\varnothing 1.5 \sim \varnothing 2.0$ Screw 용							형 상
제품번호	길이	폭	두께	하부Hole	가격(원)		
102-10102	19.6	5.0	1.0	2/Right	30,000	102-10102	
102-10103	24.6	5.0	1.0	3/Right	30,000		
102-10104	29.6	5.0	1.0	4/Right	30,000	102-10103	
102-10202	19.6	5.0	1.0	2 / Left	30,000		
102-10203	24.6	5.0	1.0	3 / Left	30,000	102-10104	
102-10204	29.6	5.0	1.0	4 / Left	30,000		

General [L - Plate, Oblique] : $\varnothing 1.5 \sim \varnothing 2.0$ Screw 용						
제품번호	길이	폭	두께	하부Hole	가격(원)	형 상
103-10102	21.7	5.0	1.0	2/Right	30,000	 
103-10103	26.7	5.0	1.0	3/Right	30,000	
103-10104	31.7	5.0	1.0	4/Right	30,000	
103-10202	21.7	5.0	1.0	2 / Left	30,000	
103-10203	26.7	5.0	1.0	3 / Left	30,000	
103-10204	31.7	5.0	1.0	4 / Left	30,000	

General [T(2H) - Plate] / General [T(3H) - Plate] : $\varnothing 1.5 \sim \varnothing 2.0$ Screw 용						
제품번호	길이	폭	두께	하부Hole	가격(원)	형 상
104-10002	19.6	5.0	1.0	2	30,000	 
104-10003	24.6	5.0	1.0	3	30,000	
104-10004	29.6	5.0	1.0	4	30,000	
104-20002	19.6	5.0	1.5	2	30,000	
104-20003	24.6	5.0	1.5	3	30,000	
104-20004	29.6	5.0	1.5	4	30,000	
104-10103	24.6	5.0	1.0	3	30,000	
104-10104	29.6	5.0	1.0	4	30,000	
104-20103	24.6	5.0	1.5	3	30,000	
104-20104	29.6	5.0	1.5	4	30,000	
104-10002	19.6	5.0	1.0	2	30,000	
104-10003	24.6	5.0	1.0	3	30,000	
104-10004	29.6	5.0	1.0	4	30,000	
104-20002	19.6	5.0	1.5	2	30,000	
104-20003	24.6	5.0	1.5	3	30,000	
104-20004	29.6	5.0	1.5	4	30,000	

General [Position T(3H) - Plate] : $\varnothing 1.5 \sim \varnothing 2.0$ Screw 용						
제품번호	길이	폭	두께	하부Hole	가격(원)	형 상
104-10203	24.6	5.0	1.0	3	35,000	 
104-10204	29.6	5.0	1.0	4	35,000	
104-20203	24.5	5.0	1.5	3	35,000	
104-20204	29.6	5.0	1.5	4	35,000	

General [Straight Plate] : $\varnothing 1.5 \sim \varnothing 2.0$ Screw 용						
제품번호	길이	폭	두께	Hole	가격(원)	형 상
105-10004	21.2	5.0	1.0	4	30,000	 
105-20004	21.2	5.0	1.5	4	30,000	
105-10005	26.2	5.0	1.0	5	30,000	
105-20005	26.2	5.0	1.5	5	30,000	
105-10006	31.2	5.0	1.0	6	30,000	
105-20006	31.2	5.0	1.5	6	30,000	
105-10007	36.2	5.0	1.0	7	30,000	
105-20007	36.2	5.0	1.5	7	30,000	
105-10020	101.2	5.0	1.0	20	60,000	
105-20020	101.2	5.0	1.5	20	60,000	
105-10030	151.2	5.0	1.0	30	90,000	
105-20030	151.2	5.0	1.5	30	90,000	


General [Reconstruction Plate] : Ø1.5 ~ Ø2.0 Screw 용						
제품번호	길이	폭	두께	Hole	가격(원)	형 상
106-10004	20.0	5.0	1.0	4	30,000	
106-20004	20.0	5.0	1.5	4	30,000	
106-10005	25.0	5.0	1.0	5	30,000	
106-20005	25.0	5.0	1.5	5	30,000	
106-10006	30.0	5.0	1.0	6	30,000	
106-20006	30.0	5.0	1.5	6	30,000	
106-10007	35.0	5.0	1.0	7	30,000	
106-20007	35.0	5.0	1.5	7	30,000	
106-10020	100.0	5.0	1.0	20	60,000	
106-20020	100.0	5.0	1.5	20	60,000	
106-10030	150.0	5.0	1.0	30	90,000	
106-20030	150.0	5.0	1.5	30	90,000	

General Mini Screw [Self Tapping Type Cortical Screw] : Titanium

General Mini Cortical Screw [Ø1.5] : Star Socket Head						
제품번호	Thread Dia.	Core Dia.	Head Dia.	길이	가격(원)	형 상
215-20006	Ø 1.5	Ø 1.0	Ø 3.5	6	7,000	215-20006
215-20008	Ø 1.5	Ø 1.0	Ø 3.5	8	7,000	215-20008
215-20010	Ø 1.5	Ø 1.0	Ø 3.5	10	7,000	215-20010
215-20012	Ø 1.5	Ø 1.0	Ø 3.5	12	7,000	215-20012
215-20014	Ø 1.5	Ø 1.0	Ø 3.5	14	7,000	215-20014

General Mini Cortical Screw [Ø2.0] : Hexagon Socket Head						
제품번호	Thread Dia.	Core Dia.	Head Dia.	길이	가격(원)	형 상
220-21006	Ø 2.0	Ø 1.4	Ø 3.5	6	7,000	220-21006
220-21008	Ø 2.0	Ø 1.4	Ø 3.5	8	7,000	220-21008
220-21010	Ø 2.0	Ø 1.4	Ø 3.5	10	7,000	220-21010
220-21012	Ø 2.0	Ø 1.4	Ø 3.5	12	7,000	220-21012
220-21014	Ø 2.0	Ø 1.4	Ø 3.5	14	7,000	220-21014
220-21016	Ø 2.0	Ø 1.4	Ø 3.5	16	7,000	220-21016
220-21018	Ø 2.0	Ø 1.4	Ø 3.5	18	7,000	220-21018
220-21020	Ø 2.0	Ø 1.4	Ø 3.5	20	7,000	220-21020

Locking Mini Plate [for $\varnothing 1.5 \sim \varnothing 2.0$ Screw]: Titanium

Locking [T(2H) - Plate] / Locking [T(3H) - Plate]: $\varnothing 1.5 \sim \varnothing 2.0$ Screw 용						
제품번호	길이	폭	두께	하부Hole	가격(원)	형 상
104-12002	21.6	6.0	2.0	2	40,000	 
104-12003	27.6	6.0	2.0	3	40,000	
104-12004	33.6	6.0	2.0	4	40,000	
104-12103	27.6	6.0	2.0	3	40,000	
104-12104	33.6	6.0	2.0	4	40,000	

Locking [Position T(3H) - Plate]: $\varnothing 1.5 \sim \varnothing 2.0$ Screw 용						
제품번호	길이	폭	두께	하부Hole	가격(원)	형 상
104-12203	27.6	6.0	2.0	3	45,000	 
104-12204	33.6	6.0	2.0	4	45,000	

Locking [Straight Plate]: $\varnothing 1.5 \sim \varnothing 2.0$ Screw 용						
제품번호	길이	폭	두께	Hole	가격(원)	형 상
105-12004	25.2	6.0	2.0	4	40,000	    
105-12005	31.2	6.0	2.0	5	40,000	
105-12006	37.2	6.0	2.0	6	40,000	
105-12007	43.2	6.0	2.0	7	40,000	
105-12025	151.2	6.0	2.0	25	120,000	

Locking [Reconstruction Plate]: $\varnothing 1.5 \sim \varnothing 2.0$ Screw 용						
제품번호	길이	폭	두께	Hole	가격(원)	형 상
106-12004	24.0	6.0	2.0	4	40,000	    
106-12005	30.0	6.0	2.0	5	40,000	
106-12006	36.0	6.0	2.0	6	40,000	
106-12007	42.0	6.0	2.0	7	40,000	
106-12025	150.0	6.0	2.0	25	120,000	









Locking [LCP T(3H)-Plate] / Locking [LCP St.-Plate]: ∅ 1.5~ ∅2.0 Screw 용						
제품번호	길이	폭	두께	하부Hole	가격(원)	형 상
104-12112	22.5	6.0	2.0	2	80,000	<div> <div>104-12112</div> <div>105-12104</div> <div>104-12113</div> <div>105-12105</div> <div>105-12106</div> <div>104-12114</div> <div>105-12107</div> </div>
104-12113	30.0	6.0	2.0	3	80,000	
104-12114	37.5	6.0	2.0	4	80,000	
105-12104	33.0	6.0	2.0	4	80,000	
105-12105	40.5	6.0	2.0	5	80,000	
105-12106	48.0	6.0	2.0	6	80,000	
105-12107	55.5	6.0	2.0	7	80,000	

Locking [TPLO(3H) Plate]: ∅ 1.5~ ∅2.0 Screw 용						
제품번호	길이	폭	두께	하부Hole	가격(원)	형 상
107-12103	29.0	5.0	2.0	3/Right	60,000	<div> <div>107-12103</div> <div>107-12203</div> <div>107-12203</div> <div>107-12204</div> </div>
107-12104	34.0	5.0	2.0	4/Right	60,000	
107-12203	29.0	5.0	2.0	3/Left	60,000	
107-12204	34.0	5.0	2.0	4/Left	60,000	







Locking [SOP - Plate] : ∅2.0 Screw 용						
제품번호	길이	폭	두께	Hole	가격(원)	형 상
108-12004	32.0	7.0	4.0	4	40,000	
108-12005	40.0	7.0	4.0	5	45,000	
108-12006	48.0	7.0	4.0	6	50,000	
108-12007	56.0	7.0	4.0	7	55,000	
108-12008	64.0	7.0	4.0	8	60,000	
108-12009	72.0	7.0	4.0	9	65,000	
108-12010	80.0	7.0	4.0	10	70,000	
108-12011	88.0	7.0	4.0	11	75,000	
108-12016	128.0	7.0	4.0	16	100,000	

Locking Mini Screw [Self Tapping Type Cortical Screw] : Titanium




Locking Mini Cortical Screw [Ø1.5] : Hexagon Socket Head						
제품번호	Thread Dia.	Core Dia.	Head Dia.	길이	가격(원)	형 상
215-22006	Ø 1.5	Ø 1.0	Ø 3.0	6	9,000	215-22006 
215-22008	Ø 1.5	Ø 1.0	Ø 3.0	8	9,000	215-22008 
215-22010	Ø 1.5	Ø 1.0	Ø 3.0	10	9,000	215-22010 
215-22012	Ø 1.5	Ø 1.0	Ø 3.0	12	9,000	215-22012 
215-22014	Ø 1.5	Ø 1.0	Ø 3.0	14	9,000	215-22014 







Locking Mini Cortical Screw [Ø2.0] : Hexagon Socket Head						
제품번호	Thread Dia.	Core Dia.	Head Dia.	길이	가격(원)	형 상
220-22006	Ø 2.0	Ø 1.4	Ø 3.0	6	9,000	220-22006 
220-22008	Ø 2.0	Ø 1.4	Ø 3.0	8	9,000	220-22008 
220-22010	Ø 2.0	Ø 1.4	Ø 3.0	10	9,000	220-22010 
220-22012	Ø 2.0	Ø 1.4	Ø 3.0	12	9,000	220-22012 
220-22014	Ø 2.0	Ø 1.4	Ø 3.0	14	9,000	220-22014 
220-22016	Ø 2.0	Ø 1.4	Ø 3.0	16	9,000	220-22016 
220-22018	Ø 2.0	Ø 1.4	Ø 3.0	18	9,000	220-22018 
220-22020	Ø 2.0	Ø 1.4	Ø 3.0	20	9,000	220-22020 

General Mid Plate [for Ø2.7 Screw] : Titanium

General [DCP Plate] : Ø2.7 Screw 용						
제품번호	길이	폭	두께	Hole	가격(원)	형 상
122-10004	33.6	8.0	1.5	4	35,000	
122-20004	33.6	8.0	2.0	4	35,000	
122-10005	42.0	8.0	1.5	5	35,000	
122-20005	42.0	8.0	2.0	5	35,000	
122-10006	50.4	8.0	1.5	6	35,000	
122-20006	50.4	8.0	2.0	6	35,000	
122-10007	58.8	8.0	1.5	7	35,000	
122-20007	58.8	8.0	2.0	7	35,000	
122-10008	67.2	8.0	1.5	8	35,000	
122-20008	67.2	8.0	2.0	8	35,000	
122-20018	151.0	8.0	2.0	18	100,000	











General [L - Plate] : Ø2.7 Screw 용						
제품번호	길이	폭	두께	하부Hole	가격(원)	형 상
123-10102	30.5	7.0	2.0	2/Right	35,000	 
123-10103	38.5	7.0	2.0	3/Right	35,000	
123-10104	46.5	7.0	2.0	4/Right	35,000	
123-10202	30.5	7.0	2.0	2 / Left	35,000	
123-10203	38.5	7.0	2.0	3 / Left	35,000	
123-10204	46.5	7.0	2.0	4 / Left	35,000	

General [T(2H) - Plate] / General [T(3H) - Plate] : Ø2.7 Screw 용						
제품번호	길이	폭	두께	하부Hole	가격(원)	형 상
125-10002	29.5	7.0	2.0	2	35,000	 
125-10003	37.5	7.0	2.0	3	35,000	
125-10004	45.5	7.0	2.0	4	35,000	
125-10103	37.5	7.0	2.0	3	35,000	
125-10104	45.5	7.0	2.0	4	35,000	
						


General [Reconstruction Plate] : Ø2.7 Screw 용						
제품번호	길이	폭	두께	Hole	가격(원)	형 상
126-10004	33.6	7.0	2.0	4	35,000	     
126-10005	42.0	7.0	2.0	5	35,000	
126-10006	50.4	7.0	2.0	6	35,000	
126-10007	58.8	7.0	2.0	7	35,000	
126-10008	67.2	7.0	2.0	8	35,000	
126-10025	150.0	7.0	2.0	25	100,000	

General [Straight Plate] : Ø2.7 Screw 용						
제품번호	길이	폭	두께	Hole	가격(원)	형 상
127-10004	32.0	7.0	2.0	4	35,000	     
127-10005	40.0	7.0	2.0	5	35,000	
127-10006	48.0	7.0	2.0	6	35,000	
127-10007	56.0	7.0	2.0	7	35,000	
127-10008	64.0	7.0	2.0	8	35,000	
127-10025	152.0	6.0	2.0	25	100,000	

General Mid Screw [Self Tapping Type Cortical Screw] : Titanium

General Mid Cortical Screw [Ø2.7] : Hexagon Socket Head						
제품번호	Thread Dia.	Core Dia.	Head Dia.	길이	가격(원)	형상
227-21010	Ø 2.7	Ø 1.8	Ø 5.0	10	8,000	227-21010 
227-21012	Ø 2.7	Ø 1.8	Ø 5.0	12	8,000	227-21012 
227-21014	Ø 2.7	Ø 1.8	Ø 5.0	14	8,000	227-21014 
227-21016	Ø 2.7	Ø 1.8	Ø 5.0	16	8,000	227-21016 
227-21018	Ø 2.7	Ø 1.8	Ø 5.0	18	8,000	227-21018 
227-21020	Ø 2.7	Ø 1.8	Ø 5.0	20	8,000	227-21020 
227-21022	Ø 2.7	Ø 1.8	Ø 5.0	22	8,000	227-21022 
227-21024	Ø 2.7	Ø 1.8	Ø 5.0	24	8,000	227-21024 
227-21026	Ø 2.7	Ø 1.8	Ø 5.0	26	8,000	227-21026 
227-21028	Ø 2.7	Ø 1.8	Ø 5.0	28	8,000	227-21028 

Locking SOP Plate [for Ø2.7 Screw] : Titanium

Locking [SOP - Plate] : Ø2.7 Screw 용						
제품번호	길이	폭	두께	Hole	가격(원)	형상
128-12004	32.0	7.0	4.0	4	45,000	
128-12005	40.0	7.0	4.0	5	51,000	
128-12006	48.0	7.0	4.0	6	57,000	
128-12007	56.0	7.0	4.0	7	63,000	
128-12008	64.0	7.0	4.0	8	69,000	
128-12009	72.0	7.0	4.0	9	75,000	
128-12010	80.0	7.0	4.0	10	81,000	
128-12011	88.0	7.0	4.0	11	87,000	
128-12016	128.0	7.0	4.0	16	117,000	

Locking Mid Screw [Self Tapping Type Cortical Screw] : Titanium


Locking Mini Cortical Screw [Ø2.7] : Hexagon Socket Head						
제품번호	Thread Dia.	Core Dia.	Head Dia.	길이	가격(원)	형상
227-22012	Ø 2.7	Ø 1.8	Ø 5.0	12	10,000	<div>227-22012</div>  <div>227-22014</div>  <div>227-22016</div>  <div>227-22018</div>  <div>227-22020</div>  <div>227-22022</div>  <div>227-22024</div>  <div>227-22026</div>  <div>227-22028</div> 
227-22014	Ø 2.7	Ø 1.8	Ø 5.0	14	10,000	
227-22016	Ø 2.7	Ø 1.8	Ø 5.0	16	10,000	
227-22018	Ø 2.7	Ø 1.8	Ø 5.0	18	10,000	
227-22020	Ø 2.7	Ø 1.8	Ø 5.0	20	10,000	
227-22022	Ø 2.7	Ø 1.8	Ø 5.0	22	10,000	
227-22024	Ø 2.7	Ø 1.8	Ø 5.0	24	10,000	
227-22026	Ø 2.7	Ø 1.8	Ø 5.0	26	10,000	
227-22028	Ø 2.7	Ø 1.8	Ø 5.0	28	10,000	

General Small Plate [for Ø3.5~ Ø4.0 Screw] : Titanium


General [DCP Plate] : Ø3.5 ~ Ø4.0 Screw 용						
제품번호	길이	폭	두께	Hole	가격(원)	형상
131-10004	46.5	10.5	3.5	4	45,000	<div>131-10004</div>  <div>131-10005</div>  <div>131-10006</div>  <div>131-10007</div>  <div>131-10008</div>  <div>131-10009</div>  <div>131-10010</div> 
131-10005	58.2	10.5	3.5	5	48,000	
131-10006	69.9	10.5	3.5	6	51,000	
131-10007	81.6	10.5	3.5	7	54,000	
131-10008	93.3	10.5	3.5	8	57,000	
131-10009	105.0	10.5	3.5	9	60,000	
131-10010	116.7	10.5	3.5	10	63,000	

General [1/3 Tubular Plate] : Ø3.5 ~ Ø4.0 Screw 용						
제품번호	길이	폭	두께	Hole	가격(원)	형상
133-10004	46.5	9.0	1.5	4	45,000	<div>133-10004</div>  <div>133-10005</div>  <div>133-10006</div>  <div>133-10007</div>  <div>133-10008</div>  <div>133-10009</div>  <div>133-10010</div> 
133-10005	58.2	9.0	1.5	5	48,000	
133-10006	69.9	9.0	1.5	6	51,000	
133-10007	81.6	9.0	1.5	7	54,000	
133-10008	93.3	9.0	1.5	8	57,000	
133-10009	105.0	9.0	1.5	9	60,000	
133-10010	116.7	9.0	1.5	10	63,000	

General [T(3H) - Plate] : Ø3.5 ~ Ø4.0 Screw 용						
제품번호	길이	폭	두께	하부Hole	가격(원)	형 상
134-10003	50.0	11.0	1.5	3	45,000	
134-10004	60.0	11.0	1.5	4	45,000	
134-10005	70.0	11.0	1.5	5	45,000	

General [Reconstruction Plate] : Ø3.5 ~ Ø4.0 Screw 용						
제품번호	길이	폭	두께	Hole	가격(원)	형 상
135-10004	46.5	10.0	2.8	4	45,000	
135-10005	58.2	10.0	2.8	5	48,000	
135-10006	69.9	10.0	2.8	6	51,000	
135-10007	81.6	10.0	2.8	7	54,000	
135-10008	93.3	10.0	2.8	8	57,000	
135-10009	105.0	10.0	2.8	9	60,000	
135-10010	116.7	10.0	2.8	10	63,000	

General Small Screw [Self Tapping Type Cortical Screw] : Titanium


General Small Cortical Screw [Ø3.5] : Hexagon Socket Head						
제품번호	Thread Dia.	Core Dia.	Head Dia.	길이	가격(원)	형 상
235-21012	Ø 3.5	Ø 2.4	Ø 6.0	12	9,000	
235-21014	Ø 3.5	Ø 2.4	Ø 6.0	14	9,000	
235-21016	Ø 3.5	Ø 2.4	Ø 6.0	16	9,000	
235-21018	Ø 3.5	Ø 2.4	Ø 6.0	18	9,000	
235-21020	Ø 3.5	Ø 2.4	Ø 6.0	20	9,000	
235-21022	Ø 3.5	Ø 2.4	Ø 6.0	22	9,000	
235-21024	Ø 3.5	Ø 2.4	Ø 6.0	24	9,000	
235-21026	Ø 3.5	Ø 2.4	Ø 6.0	26	9,000	
235-21028	Ø 3.5	Ø 2.4	Ø 6.0	28	9,000	
235-21030	Ø 3.5	Ø 2.4	Ø 6.0	30	9,000	
235-21032	Ø 3.5	Ø 2.4	Ø 6.0	32	9,000	
235-21034	Ø 3.5	Ø 2.4	Ø 6.0	34	9,000	
235-21036	Ø 3.5	Ø 2.4	Ø 6.0	36	9,000	
235-21038	Ø 3.5	Ø 2.4	Ø 6.0	38	9,000	
235-21040	Ø 3.5	Ø 2.4	Ø 6.0	40	9,000	

General Small Cancellous Ø4.0 Screw [Half Thread] : Hexagon Socket Head						
제품번호	Thread	Core	Head	길이	가격(원)	형상
240-25012	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	12	10,000	<div>240-25012</div>  <div>240-25014</div>  <div>240-25016</div>  <div>240-25018</div>  <div>240-25020</div>  <div>240-25022</div>  <div>240-25024</div>  <div>240-25026</div>  <div>240-25028</div>  <div>240-25030</div>  <div>240-25035</div>  <div>240-25040</div>  <div>240-25045</div>  <div>240-25050</div>  <div>240-25055</div>  <div>240-25060</div> 
240-25014	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	14	10,000	
240-25016	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	16	10,000	
240-25018	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	18	10,000	
240-25020	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	20	10,000	
240-25022	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	22	10,000	
240-25024	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	24	10,000	
240-25026	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	26	10,000	
240-25028	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	28	10,000	
240-25030	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	30	10,000	
240-25035	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	35	10,000	
240-25040	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	40	10,000	
240-25045	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	45	12,000	
240-25050	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	50	12,000	
240-25055	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	55	12,000	
240-25060	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	60	12,000	


General Small Cancellous Ø4.0 Screw [Fully Thread] : Hexagon Socket Head						
제품번호	Thread	Core	Head	길이	가격(원)	형상
240-27012	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	12	10,000	<div>240-27012</div>  <div>240-27014</div>  <div>240-27016</div>  <div>240-27018</div>  <div>240-27020</div>  <div>240-27022</div>  <div>240-27024</div>  <div>240-27026</div>  <div>240-27028</div>  <div>240-27030</div>  <div>240-27035</div>  <div>240-27040</div>  <div>240-27045</div>  <div>240-27050</div>  <div>240-27055</div> 
240-27014	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	14	10,000	
240-27016	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	16	10,000	
240-27018	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	18	10,000	
240-27020	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	20	10,000	
240-27022	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	22	10,000	
240-27024	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	24	10,000	
240-27026	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	26	10,000	
240-27028	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	28	10,000	
240-27030	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	30	10,000	
240-27035	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	35	10,000	
240-27040	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	40	10,000	
240-27045	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	45	12,000	
240-27050	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	50	12,000	
240-27055	Ø 4.0	Ø 2.0	Ø 6.0	55	12,000	

Extra Item : Titanium


Locking Mini Screw [Locking Plate Plug] : Hexagon Socket Head

제품번호	Thread Dia.	Core Dia.	Head Dia.	길이	가격(원)	형상
220-23002	Ø 2.0	Ø 1.4	Ø 3.0	2.5	3,500	220-23002 

Mini Screw [for Dental]






제품번호	Thread Dia.	Head 대변	식립길이	가격(원)	형상
312-21006	Ø 1.2	2.4	6	10,000	<div> <div> 312-21006  316-21006  </div> <div> 314-21008  316-21008  </div> <div> 314-21010  316-21010  </div> </div>
314-21008	Ø 1.4	2.4	8	10,000	
314-21010	Ø 1.4	2.4	10	10,000	
316-21006	Ø 1.6	2.4	6	10,000	
316-21008	Ø 1.6	2.4	8	10,000	
316-21010	Ø 1.6	2.4	10	10,000	

Ti-Mesh



제품번호	길이	폭	두께	가격(원)	형상
150-03050	30	50	0.1	45,000	
150-03550	35	50	0.1	50,000	

Instrument Products





Drill Bits



제품번호	용도	직경	가격(원)	형상
901-01011	Φ1.5 Screw 용	Φ1.1	35,000	<div> 901-01011  901-01015  901-01020  901-01025  901-01032  </div>
901-01015	Φ2.0 Screw 용	Φ1.5	35,000	
901-01020	Φ2.7 Screw 용	Φ2.0	35,000	
901-01025	Φ3.5/4.0 Screw 용	Φ2.5	35,000	
901-01032	Φ4.5 Screw 용	Φ3.2	60,000	



Double Drill Sleeves

제품번호	Size	가격(원)	형상
901-02015	Φ1.1 x Φ1.5 Drill Bit	100,000	901-02015 
901-02027	Φ2.0 x Φ2.5 Drill Bit	100,000	901-02027 

DCP Drill Guide

제품번호	용도	직경	가격(원)	형상
901-03015	Φ1.5 Screw 용	Φ1.1	120,000	901-03015 
901-03020	Φ2.0 Screw 용	Φ1.5	120,000	901-03020 
901-03027	Φ2.7 Screw 용	Φ2.0	120,000	901-03027 
901-03035	Φ3.5/4.0 Screw 용	Φ2.5	120,000	901-03035 


Locking Screw Drill Guide				
제품번호	용도	직경	가격(원)	형상
901-03115	Φ1.5 Screw 용	Φ1.1	50,000	<div>901-03115  ∅1.2 (Hole)</div> <div>901-03120  ∅1.6 (Hole)</div>
901-03120	Φ2.0 Screw 용	Φ1.5	50,000	



Depth Gauge			
제품번호	Size	가격(원)	형상
901-04020	Φ1.5 ~ Φ2.0 Screw 용 [Mini]	120,000	<div>901-04020 </div> <div>901-04027 </div>
901-04027	Φ2.7 ~ Φ4.0 Screw 용 [Mid]	150,000	

Screw Driver				
제품번호	명칭	용도	가격(원)	형상
901-05011	Driver Handel [Mini]	Φ1.5 / Φ2.0 Screw 용	100,000	<div>901-05011 </div> <div>901-05012 </div> <div>901-05013 </div>
901-05012	Driver Shaft-Star [Mini]	Φ1.5 Screw 용	35,000	
901-05013	Driver Shaft-Hexa [Mini]	Φ2.0 Screw 용	35,000	
901-05015	Screw Driver-Hexa [Mini]	Φ2.0 Screw 용	100,000	<div>901-05015 </div> <div>901-05027 </div>
901-05027	Screw Driver-Hexa [Mid]	Φ2.7 ~ 4.0 Screw 용	120,000	

Plate Bender			
제품번호	Size	가격(원)	형상
901-06010	150(L) x 30(W) x 6.5(H) [Left]	80,000	<div>901-06010 </div> <div>901-06020 </div>
901-06020	150(L) x 30(W) x 6.5(H) [Right]	80,000	

Implant Cutter				
제품번호	명칭	Size	가격(원)	형상
901-07300	Implant Cutter	L=300	350,000	<div>901-07300 </div>

Instruments Bag				
제품번호	명칭	용도	가격(원)	형상
901-08010	Instruments Bag [Mini]	Φ1.5 ~ Φ2.0 Screw 용	20,000	
901-08020	Instruments Bag [Mid]	Φ2.7 ~ Φ4.0 Screw 용	30,000	

Tray & Container				
제품번호	명칭 & Size	용도	가격(원)	형상
901-09010	Tray & Container [Mini] [175(L) x 160(W) x 50(H)]	Φ1.5 / Φ2.0 용	250,000	<div>   </div> <div>901-09010</div>
901-09020	Tray & Container [Mid] [270(L) x 280(W) x 70(H)]	Φ2.7 / Φ3.5 / Φ4.0 용	350,000	
901-09030	Tray & Container [Mid] [270(L) x 280(W) x 70(H)]	Φ1.5 / Φ2.7 / Φ3.5 / Φ4.0 용	450,000	

.....

페사는 티타늄소재의 [동물용 PLATE & SCREW SYSTEM]을 제조 판매하는 회사이며, 아래의 제품을 소량이더라도 대리점을 통하지 않은 직접판매 방식으로 저렴하게 공급하여 드립니다.

- 허가내용 : 동물용 의료기기 제조업 및 제조품목허가 [허가번호 제149호]
 - 해외 품질인증 : CE 마킹을 위한 유해물질 제한 [EU RoHS](#)
[NO:AK50478751~6 (TUV Rheinland)]
-

□ 제조 및 판매품목

[General Plate & Screw Systems](#)

(for Φ 1.5 Screw / Φ 2.0 Screw / Φ 2.7 Screw / Φ 3.5 Screw / Φ 4.0 Screw)

[Locking Plate & Screw Systems](#)

(for Φ 1.5 Screw / Φ 2.0 Screw / Φ 2.7 Screw)

[Instrument Products](#)

.....

◆ [General Plate & Screw](#)

[Plate :](#)

DCP Plate / T-Plate / L-Plate / L-Plate(Oblique) / Straight Plate
/ Reconstruction Plate / Tubular Plate(1/3) / Cutting Plate류

[Screw :](#)

Φ 1.5 : Self Tapping Type with Star Head

Φ 2.0 / Φ 2.7 / Φ 3.5 / Φ 4.0 : Self Tapping Type with Hexa Head

◆ [Locking Plate & Screw](#)

[Plate :](#)



T-Plate / Straight Plate / Reconstruction Plate / TPLO Plate / LCP Plate

[Screw :](#)

Φ 1.5 / Φ 2.0 / Φ 2.7 : Self Tapping Type with Hexa Head

◆ [Instruments](#)

Drill Bit / DCP Drill Guide / Double Drill Sleeves / Depth Gauge / Implant
Cutter / Screw Driver / Plate Bender / Instruments Bag / Tray & Container



▶ PLATE & SCREW SET

TOPIS
Medical Science Technology

Product Inquiry

Call +82-(0)62-971-5304
Fax +82-(0)62-972-7580
C.P +82-(0)10-8615-5304
E-mail gyuha@naver.com

Address 19, Hanamsandancheonbyeonja-ro,
Gwangsan-gu, Gwangju, Republic of Korea

Home page www.topis.kr

Manufacturer (주)탑이스

PLATE & SCREW SYSTEMS

Vol.02

Veterinary Implant & Surgery Instrument

www.topis.kr

PLATE & SCREW SYSTEMS

Mini [for Ø1.5 ~ Ø2.0 Screw]				
General Plate [Titanium]	<div>DCP Plate</div> <div>Length (Holes) x Thickness (Hole)</div> <div>26 X 5.5 X 1.0 X 4 101-10004</div> <div>28 X 5.5 X 1.5 X 4 101-20004</div> <div>32 X 5.5 X 1.0 X 5 101-10005</div> <div>28 X 5.5 X 1.5 X 5 101-20005</div> <div>38 X 5.5 X 1.0 X 6 101-10006</div> <div>38 X 5.5 X 1.5 X 6 101-20006</div> <div>44 X 5.5 X 1.0 X 7 101-10007</div> <div>44 X 5.5 X 1.5 X 7 101-20007</div> <div>51 X 5.5 X 1.0 X 8 101-10008</div> <div>51 X 5.5 X 1.5 X 8 101-20008</div> <div><div>Reference</div><div>Top view</div><div>Side view (Thickness)</div><div>Product images in this catalog are printed on a 1:1 scale to provide more accurate product information</div></div>	<div>T(2H) - Plate [Head side 2Holes]</div> <div>Length (Holes) x Thickness (Hole)</div> <div>18 X 5.0 X 1.0 X 2 104-10002</div> <div>18 X 5.0 X 1.5 X 2 104-20002</div> <div>24 X 5.0 X 1.0 X 3 104-10003</div> <div>24 X 5.0 X 1.5 X 3 104-20003</div> <div>29 X 5.0 X 1.0 X 4 104-10004</div> <div>29 X 5.0 X 1.5 X 4 104-20004</div>	<div>Straight Plate</div> <div>Length (Holes) x Thickness (Hole)</div> <div>21.2 X 5.0 X 1.0 X 4 105-10004</div> <div>21.2 X 5.0 X 1.5 X 4 105-20004</div> <div>26.2 X 5.0 X 1.0 X 5 105-10005</div> <div>26.2 X 5.0 X 1.5 X 5 105-20005</div> <div>31.2 X 5.0 X 1.0 X 6 105-10006</div> <div>31.2 X 5.0 X 1.5 X 6 105-20006</div> <div>36.2 X 5.0 X 1.0 X 7 105-10007</div> <div>36.2 X 5.0 X 1.5 X 7 105-20007</div> <div>101.2 X 5.0 X 1.0 X 20 105-10020</div> <div>101.2 X 5.0 X 1.5 X 20 105-20020</div> <div>151.2 X 5.0 X 1.0 X 30 105-10030</div> <div>151.2 X 5.0 X 1.5 X 30 105-20030</div>	
	<div>L - Plate</div> <div>Length (Holes) x Thickness (Hole)</div> <div>19.6 X 5.0 X 1.0 X 2 Right 102-10102</div> <div>24.6 X 5.0 X 1.0 X 3 Right 102-10103</div> <div>29.6 X 5.0 X 1.0 X 4 Right 102-10104</div> <div>19.6 X 5.0 X 1.0 X 2 Left 102-10202</div> <div>24.6 X 5.0 X 1.0 X 3 Left 102-10203</div> <div>29.6 X 5.0 X 1.0 X 4 Left 102-10204</div> <div>L - Plate, Oblique</div> <div>Length (Holes) x Thickness (Hole)</div> <div>21.7 X 5.0 X 1.0 X 2 Right 103-10302</div> <div>26.7 X 5.0 X 1.0 X 3 Right 103-10303</div> <div>31.7 X 5.0 X 1.0 X 4 Right 103-10304</div> <div>21.7 X 5.0 X 1.0 X 2 Left 103-10202</div> <div>26.7 X 5.0 X 1.0 X 3 Left 103-10203</div> <div>31.7 X 5.0 X 1.0 X 4 Left 103-10204</div>	<div>T(3H) - Plate [Head side 3Holes]</div> <div>Length (Holes) x Thickness (Hole)</div> <div>24.6 X 5.0 X 1.0 X 3 104-10103</div> <div>24.6 X 5.0 X 1.5 X 3 104-20103</div> <div>29.6 X 5.0 X 1.0 X 4 104-10104</div> <div>29.6 X 5.0 X 1.5 X 4 104-20104</div>	<div>Reconstruction Plate</div> <div>Length (Holes) x Thickness (Hole)</div> <div>20.0 X 5.0 X 1.0 X 4 106-10004</div> <div>20.0 X 5.0 X 1.5 X 4 106-20004</div> <div>30.0 X 5.0 X 1.0 X 5 106-10005</div> <div>30.0 X 5.0 X 1.5 X 5 106-20005</div> <div>35.0 X 5.0 X 1.0 X 6 106-10006</div> <div>35.0 X 5.0 X 1.5 X 6 106-20006</div> <div>35.0 X 5.0 X 1.0 X 7 106-10007</div> <div>35.0 X 5.0 X 1.5 X 7 106-20007</div> <div>100.0 X 5.0 X 1.0 X 20 106-10020</div> <div>100.0 X 5.0 X 1.5 X 20 106-20020</div> <div>150.0 X 5.0 X 1.0 X 30 106-10030</div> <div>150.0 X 5.0 X 1.5 X 30 106-20030</div>	
General Screw [Titanium]	<div>Ø1.5 Cortical Screw [Star Drive recess]</div> <div>Length x Thread x Core x Head</div> <div>6 X Ø1.5 X Ø1.0 X Ø3.5 215-20006</div> <div>8 X Ø1.5 X Ø1.0 X Ø3.5 215-20008</div> <div>10 X Ø1.5 X Ø1.0 X Ø3.5 215-20010</div> <div>12 X Ø1.5 X Ø1.0 X Ø3.5 215-20012</div> <div>14 X Ø1.5 X Ø1.0 X Ø3.5 215-20014</div> <div>Ø2.0 Cortical Screw [Hexa Drive recess]</div> <div>Length x Thread x Core x Head</div> <div>6 X Ø2.0 X Ø1.4 X Ø3.5 220-21006</div> <div>8 X Ø2.0 X Ø1.4 X Ø3.5 220-21008</div> <div>10 X Ø2.0 X Ø1.4 X Ø3.5 220-21010</div> <div>12 X Ø2.0 X Ø1.4 X Ø3.5 220-21012</div> <div>14 X Ø2.0 X Ø1.4 X Ø3.5 220-21014</div> <div>16 X Ø2.0 X Ø1.4 X Ø3.5 220-21016</div> <div>18 X Ø2.0 X Ø1.4 X Ø3.5 220-21018</div> <div>20 X Ø2.0 X Ø1.4 X Ø3.5 220-21020</div>	<div></div>		
	<div>T(2H) - Locking Plate [Head side 2Holes]</div> <div>Length (Holes) x Thickness (Hole)</div> <div>21.6 X 6.0 X 2.0 X 2 104-12002</div> <div>27.6 X 6.0 X 2.0 X 3 104-12003</div> <div>33.6 X 6.0 X 2.0 X 4 104-12004</div> <div>T(3H) - Locking Plate [Head side 3Holes]</div> <div>Length (Holes) x Thickness (Hole)</div> <div>27.6 X 6.0 X 2.0 X 3 104-12103</div> <div>33.6 X 6.0 X 2.0 X 4 104-12104</div> <div>TPL(3H) - Locking Plate [Head side 3Holes]</div> <div>Length (Holes) x Thickness (Hole)</div> <div>29.0 X 5.0 X 2.0 X 3 Right 107-12103</div> <div>34.0 X 5.0 X 2.0 X 4 Right 107-12104</div> <div>29.0 X 5.0 X 2.0 X 3 Left 107-12203</div> <div>34.0 X 5.0 X 2.0 X 4 Left 107-12204</div>			
Locking Plate [Titanium]	<div>Straight Locking Plate</div> <div>Length (Holes) x Thickness (Hole)</div> <div>25.2 X 6.0 X 2.0 X 4 105-12004</div> <div>31.2 X 6.0 X 2.0 X 5 105-12005</div> <div>37.2 X 6.0 X 2.0 X 6 105-12006</div> <div>43.2 X 6.0 X 2.0 X 7 105-12007</div> <div>151.2 X 6.0 X 2.0 X 25 105-12025</div> <div>Reconstruction Locking Plate</div> <div>Length (Holes) x Thickness (Hole)</div> <div>24.0 X 6.0 X 2.0 X 4 106-12004</div> <div>30.0 X 6.0 X 2.0 X 5 106-12005</div> <div>36.0 X 6.0 X 2.0 X 6 106-12006</div> <div>42.0 X 6.0 X 2.0 X 7 106-12007</div> <div>150.0 X 6.0 X 2.0 X 25 106-12025</div>	<div></div>		
	<div>Ø1.5 Cortical Screw [Hexa Drive recess]</div> <div>Length x Thread x Core x Head</div> <div>6 X Ø1.5 X Ø1.0 X Ø3.0 215-22006</div> <div>8 X Ø1.5 X Ø1.0 X Ø3.0 215-22008</div> <div>10 X Ø1.5 X Ø1.0 X Ø3.0 215-22010</div> <div>12 X Ø1.5 X Ø1.0 X Ø3.0 215-22012</div> <div>14 X Ø1.5 X Ø1.0 X Ø3.0 215-22014</div> <div>Ø2.0 Cortical Screw [Hexa Drive recess]</div> <div>Length x Thread x Core x Head</div> <div>6 X Ø2.0 X Ø1.4 X Ø3.0 220-22006</div> <div>8 X Ø2.0 X Ø1.4 X Ø3.0 220-22008</div> <div>10 X Ø2.0 X Ø1.4 X Ø3.0 220-22010</div> <div>12 X Ø2.0 X Ø1.4 X Ø3.0 220-22012</div> <div>14 X Ø2.0 X Ø1.4 X Ø3.0 220-22014</div> <div>16 X Ø2.0 X Ø1.4 X Ø3.0 220-22016</div> <div>18 X Ø2.0 X Ø1.4 X Ø3.0 220-22018</div> <div>20 X Ø2.0 X Ø1.4 X Ø3.0 220-22020</div>	<div>Mini Screw for Dental</div> <div>Mini Screw for Dental Ø1.4 Screw</div> <div>Length x Thread x Head (Thickness)</div> <div>6 X Ø1.4 X 2.4 314-21006</div> <div>8 X Ø1.4 X 2.4 314-21008</div> <div>10 X Ø1.4 X 2.4 314-21010</div> <div>Mini Screw for Dental Ø1.6 Screw</div> <div>Length x Thread x Head (Thickness)</div> <div>6 X Ø1.6 X 2.4 316-21006</div> <div>8 X Ø1.6 X 2.4 316-21008</div> <div>10 X Ø1.6 X 2.4 316-21010</div> <div><div>Reference</div><div>Dental Screw length is exceptionally thread length excluding the head part</div></div>		
Locking Screw [Titanium]	<div></div>			
	<div>Next Page</div>			

NEXT PAGE

Mid [for Ø2.7 Screw]

DCP Plate

Length (Holes) Thickness (Hole)

33.6 X 8.0 X 1.5 X 4 122-10004

36.5 X 8.0 X 2.0 X 4 122-10004

42.0 X 8.0 X 1.5 X 5 122-10005

42.0 X 8.0 X 2.0 X 5 122-20005

50.4 X 8.0 X 1.5 X 6 122-10006

50.4 X 8.0 X 2.0 X 6 122-20006

58.8 X 8 X 1.5 X 7 122-10007

58.8 X 8 X 2.0 X 7 122-20007

67.2 X 8.0 X 1.5 X 8 122-10008

67.2 X 8.0 X 2.0 X 8 122-20008

151.8 X 8.0 X 2.0 X 18 122-20018

T(2H) - Plate [Head side 2Holes]

Length (Holes) Thickness (Hole)

20.5 X 7.0 X 2.0 X 2 125-10002

37.5 X 7.0 X 2.0 X 3 125-10003

45.5 X 7.0 X 2.0 X 4 125-10004

Reconstruction Plate

Length (Holes) Thickness (Hole)

33.6 X 7.0 X 2.0 X 4 126-10004

42.0 X 7.0 X 2.0 X 5 126-10005

50.4 X 7.0 X 2.0 X 6 126-10006

58.8 X 7.0 X 2.0 X 7 126-10007

67.2 X 7.0 X 2.0 X 8 126-10008

150.0 X 7.0 X 2.0 X 25 126-10025

L-Plate

Length (Holes) Thickness (Hole)

30.5 X 7.0 X 2.0 X 2 (Right) 123-10102

38.5 X 7.0 X 2.0 X 3 (Right) 123-10103

46.5 X 7.0 X 2.0 X 4 (Right) 123-10104

30.5 X 7.0 X 2.0 X 2 (Left) 123-10202

38.5 X 7.0 X 2.0 X 3 (Left) 123-10203

46.5 X 7.0 X 2.0 X 4 (Left) 123-10204

T(3H) - Plate [Head side 3Holes]

Length (Holes) Thickness (Hole)

37.5 X 7.0 X 2.0 X 3 125-10103

45.5 X 7.0 X 2.0 X 4 125-10104

Straight Plate

Length (Holes) Thickness (Hole)

32.0 X 7.0 X 2.0 X 4 127-10004

40.0 X 7.0 X 2.0 X 5 127-10005

48.0 X 7.0 X 2.0 X 6 127-10006

56.0 X 7.0 X 2.0 X 7 127-10007

64.0 X 7.0 X 2.0 X 8 127-10008

152.0 X 6.0 X 2.0 X 25 127-10025

Ø2.7 Cortical Screw [Hexa Drive recess]

Length X Thread X Core X Head

10X Ø2.7 X Ø1.8 X Ø5.0 227-21010

12X Ø2.7 X Ø1.8 X Ø5.0 227-21012

14X Ø2.7 X Ø1.8 X Ø5.0 227-21014

16X Ø2.7 X Ø1.8 X Ø5.0 227-21016

18X Ø2.7 X Ø1.8 X Ø5.0 227-21018

20X Ø2.7 X Ø1.8 X Ø5.0 227-21020

22X Ø2.7 X Ø1.8 X Ø5.0 227-21022

24X Ø2.7 X Ø1.8 X Ø5.0 227-21024

26X Ø2.7 X Ø1.8 X Ø5.0 227-21026

28X Ø2.7 X Ø1.8 X Ø5.0 227-21028

Locking Plate [Titanium]

Length (Holes) Thickness (Hole)

61.0 X 7.0 X 4.0 X 8 128-10008

Locking Screw [Titanium]

Length X Thread X Core X Head

14X Ø2.7 X Ø1.8 X Ø5.0 227-22014

DCP Plate

Length (Holes) Thickness (Hole)

46.5 X 10.5 X 3.5 X 4 131-10004

58.2 X 10.5 X 3.5 X 5 131-10005

69.9 X 10.5 X 3.5 X 6 131-10006

81.6 X 10.5 X 3.5 X 7 131-10007

93.3 X 10.5 X 3.5 X 8 131-10008

105.0 X 10.5 X 3.5 X 9 131-10009

116.7 X 10.5 X 3.5 X 10 131-10010

1/3 Tubular Plate

Length (Holes) Thickness (Hole)

46.5 X 9.0 X 1.5 X 4 133-10004

58.2 X 9.0 X 1.5 X 5 133-10005

69.9 X 9.0 X 1.5 X 6 133-10006

81.6 X 9.0 X 1.5 X 7 133-10007

93.3 X 9.0 X 1.5 X 8 133-10008

105.0 X 9.0 X 1.5 X 9 133-10009

116.7 X 9.0 X 1.5 X 10 133-10010

Reconstruction Plate

Length (Holes) Thickness (Hole)

46.5 X 10.0 X 2.8 X 4 135-10004

58.2 X 10.0 X 2.8 X 5 135-10005

69.9 X 10.0 X 2.8 X 6 135-10006

81.6 X 10.0 X 2.8 X 7 135-10007

93.3 X 10.0 X 2.8 X 8 135-10008

105.0 X 10.0 X 2.8 X 9 135-10009

116.7 X 10.0 X 2.8 X 10 135-10010

163.5 X 10.0 X 2.8 X 14 135-10014

T-Plate

Length (Holes) Thickness (Hole)

50.0 X 11.0 X 1.5 X 3 134-10003

60.0 X 11.0 X 1.5 X 4 134-10004

70.0 X 11.0 X 1.5 X 5 134-10005

Ø3.5 Cortical Screw

Length X Thread X Core X Head

12X Ø3.5 X Ø2.4 X Ø6.0 235-21012

14X Ø3.5 X Ø2.4 X Ø6.0 235-21014

16X Ø3.5 X Ø2.4 X Ø6.0 235-21016

18X Ø3.5 X Ø2.4 X Ø6.0 235-21018

20X Ø3.5 X Ø2.4 X Ø6.0 235-21020

22X Ø3.5 X Ø2.4 X Ø6.0 235-21022

24X Ø3.5 X Ø2.4 X Ø6.0 235-21024

26X Ø3.5 X Ø2.4 X Ø6.0 235-21026

28X Ø3.5 X Ø2.4 X Ø6.0 235-21028

30X Ø3.5 X Ø2.4 X Ø6.0 235-21030

32X Ø3.5 X Ø2.4 X Ø6.0 235-21032

34X Ø3.5 X Ø2.4 X Ø6.0 235-21034

36X Ø3.5 X Ø2.4 X Ø6.0 235-21036

38X Ø3.5 X Ø2.4 X Ø6.0 235-21038

40X Ø3.5 X Ø2.4 X Ø6.0 235-21040

Ø4.0 Cancellous Screw [Half Thread]

Length X Thread X Core X Head

12X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-25012

14X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-25014

16X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-25016

18X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-25018

20X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-25020

22X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-25022

24X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-25024

26X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-25026

28X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-25028

30X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-25030

35X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-25035

40X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-25040

45X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-25045

50X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-25050

55X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-25055

60X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-25060

Ø4.0 Cancellous Screw [Fully Thread]

Length X Thread X Core X Head

12X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-27012

14X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-27014

16X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-27016

18X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-27018

20X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-27020

22X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-27022

24X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-27024

26X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-27026

28X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-27028

30X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-27030

35X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-27035

40X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-27040

45X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-27045

50X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-27050

55X Ø4.0 X Ø2.0 X Ø6.0 240-27055

Instrument Products

Drill Bits

Item : 901-01001

Ø1.1 (Outer Diameter) : for Ø1.5 Screw

Ø1.5 (Outer Diameter) : for Ø2.0 Screw

Ø2.0 (Outer Diameter) : for Ø2.7 Screw

Ø2.5 (Outer Diameter) : for Ø3.5/4.0 Screw

Ø3.2 (Outer Diameter) : for Ø4.5 Screw

DCP Drill Guid

Item : 901-03015

Ø1.1 (Hole) : for Ø1.5 Screw

Ø1.5 (Hole) : for Ø2.0 Screw

Ø2.0 (Hole) : for Ø2.7 Screw

Ø2.5 (Hole) : for Ø3.5/4.0 Screw

Screw Driver

Driver Handle for Ø1.5/2.0 Screw (Mini) 901-05011

Driver Shaft for Ø1.5 Screw 901-05012

Driver Shaft for Ø2.0 Screw 901-05013

[Hexagon Socket Head]

for Ø1.5 / Ø2.0 Screw (Mini) 901-05025

for Ø2.7 / Ø3.5 / Ø4.0 Screw (Mid) 901-05027

Locking Screw Drill Guide

Item : 901-03115

Ø1.1 (Hole) : for Ø1.5 Screw

Ø1.5 (Hole) : for Ø2.0 Screw

Plate Bender

Length X Width X Height

150 X 30 X 6.5 [Left] 901-06010

150 X 30 X 6.5 [Right] 901-06020

Depth Gauge

Item :

for Ø1.5 / Ø2.0 Screw (Mini) 901-04020

for Ø2.7 / Ø3.5 / Ø4.0 Screw (Mid) 901-04027

Double Drill Sleeves

Item : 901-02015

Ø1.1 Drill Bit X Ø1.5 Drill Bit 901-02015

Ø2.0 Drill Bit X Ø2.5 Drill Bit 901-02027

Instrument Bag

Item :

for Ø1.5 / Ø2.0 Screw (Mini) 901-08010

for Ø2.7 / Ø3.5 / Ø4.0 Screw (Mid) 901-08020

Tray & Container

Item :

for Ø1.5 / Ø2.0 Screw (Mini) 901-09010

for Ø2.7 / Ø3.5 / Ø4.0 Screw (Mid) 901-09020

for Ø1.5 / Ø2.7 / Ø3.5 / Ø4.0 Screw 270 X 280 X 70 901-09030

Implant Cutter

Length

300 901-07300

Product Inquiry

Call : +82-0662-971-5304

Fax : +82-0662-972-7380

C/P : +82-0110-8615-5304

E-mail : qx@naver.com

Address : 10, Namsan-danchoonbyeon-ro, gwangju-gu, Gwangju, Republic of Korea

Home page : www.topis.kr

Manufacturer : (주)탑이스트

TOPIS

.....

제조 / 판매원 : (주)탑에프티

광주광역시 북구 삼소로270번길 25 (월출동), 융합의료기기 산업지원센터
☎ 062) 970-3071 / Fax. 062) 970-3072 / Mobile : 010-8615-5304

메일(gyuha@naver.com)로 동물병원명을 보내주시면 [제품별가격표]를 보내드리겠습니다.

[동물용 PLATE & SCREW SYSTEMS 카다로그]는 홈페이지
[www.topis.kr] 에서 다운로드 받으실 수 있습니다.